

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Dim.: 19 x 30 x 16cm

F-18.00**EN Suction pump**

For minor surgery, posttracheotomy and home use. ABS anti-shock case. Supplied with 1 lt. jar sterilizable, overflow valve, suction regulator, vacuum gauge, disposable filter and set of tubes.

FR Aspirateur de mucosités

Pour chirurgie mineure, post-trachéotomie et usage domestique. Boîtier en ABS antichoc. Livré avec bocal stérilisable de 1lt, valve de trop-plein, régulateur d'aspiration avec vacuomètre, filtre à usage unique et tubulure.

IT Aspiratore

Per piccoli interventi chirurgici, posttracheostomia ed uso domestico. Scocca in ABS antiurto. Fornito con vaso autoclavabile da 1lt, valvola di troppo pieno. Regolatore di aspirazione con vuotometro, filtro monouso e tubi.

Weight / Poids / Peso	2,4 kg
Power supply / Alimentation / Alimentazione	230V/50-60Hz
Suction power / Débit / Aspirazione	23 l/min
Max vacuum / Vide maximum / Vuoto max.	- 0,75 bar - 563 mmHg

F-18/2.00 With 2 lt jar / Avec bocal de 2 lt / Con vaso da 2 lt



Dim.: 19 x 30 x 16cm

F-18 Battery**EN Suction pump AC/DC with rechargeable battery**

For minor surgery, emergency, patient transfer, hospital and home use. Anti-shock case, Supplied with 1 lt. jar sterilizable, with overflow valve, suction regulator, vacuum gauge, disposable filter and set of tubes.

FR Aspirateur de mucosités avec batterie rechargeable

Pour chirurgie mineure, d'urgence, transfert des patients, usage hospitalier et domestique. Boîtier en ABS anti-chocs. 1 bocal de 1 lt. stérilisable, valve de trop-plein, régulateur d'aspiration, vacuomètre, filtre à usage unique, tubulure.

IT Aspiratore con batteria ricaricabile

Per piccoli interventi, emergenza, trasporto pazienti, uso ospedaliero e domiciliare. Scocca in ABS. Fornito con vaso da 1 lt. autoclavabile, valvola di troppo pieno, regolatore di flusso, vuotometro, filtro monouso, tubi.

Weight / Poids / Peso	3,1 kg
Power supply / Alimentation / Alimentazione	230V/50Hz
Suction power / Débit / Aspirazione	24 l/min
Max vacuum / Vide maximum / Vuoto max.	- 0,75 bar - 563 mmHg
Battery / Batterie / Batteria	> 40 min (12V - 1,3 Ah)

F-18B/2.00 With 2 lt jar / Avec bocal de 2 lt / Con vaso da 2 lt



Dim.: 19 x 30 x 16cm

F-36.00**EN Suction pump**

For minor surgery, posttracheotomy and home use. ABS anti-shock case. Supplied with 1 lt. jar sterilizable, overflow valve, suction regulator, vacuum gauge, disposable filter and set of tubes.

FR Aspirateur de mucosités

Pour chirurgie mineure, post-trachéotomie et usage domicile. Boîtier en ABS antichoc. Livré avec bocal stérilisable de 1lt, valve de trop-plein, régulateur d'aspiration avec vacuomètre, filtre à usage unique et tubulure.

IT Aspiratore

Per piccoli interventi chirurgici, posttracheostomia ed uso domestico. Scocca in ABS antiurto. Fornito con vaso autoclavabile da 1lt, valvola di troppo pieno. Regolatore di aspirazione con vuotometro, filtro monouso e tubi.

Weight / Poids / Peso	2,7 kg
Power supply / Alimentation / Alimentazione	230V/50Hz / 230V/60Hz
Suction power / Débit / Aspirazione	30 l/min
Max vacuum / Vide maximum / Vuoto max.	- 0,80 bar - 600 mmHg

F-36/2.00 With 2 lt jar / Avec bocal de 2 lt / Con vaso da 2 lt





F-30.00

Dim.: 45 x 15 x 28cm

EN Suction pump

For professional use, surgery treatment and hospital use. ABS anti-shock case. Supplied with 1 lt. jar autoclavable with overflow valve, suction regulator, vacuum gauge, disposable filter and set of tubes.

FR Aspirateur

Pour usage professionnel, traitement chirurgical et usage hospitalier. Boîtier en ABS antichoc. Livré avec bocal stérilisable de 1lt, valve de trop-plein, régulateur d'aspiration avec vacuomètre, filtre à usage unique et tubulure.

IT Aspiratore

Per uso professionale, trattamenti chirurgici e uso ospedaliero. Scocca in ABS antiurto. Fornito con vaso autoclavabile da 1lt, valvola di troppo pieno. Regolatore di aspirazione con vuotometro, filtro monouso e tubi.

Weight / Poids / Peso	4,8 kg
Power supply / Alimentation / Alimentazione	230V/50-60Hz
Suction power / Débit / Aspirazione	40 l/min
Max vacuum / Vide maximum / Vuoto max.	- 0,80 bar - 600 mmHg

F-30.00	1 x 1 lt.	F-30.20	1 x 2 lt.
F-30.40	2 x 1 lt.	F-30.60	2 x 2 lt.



F-31.00

Dim.: 45 x 15 x 28cm

EN Suction pump AC/DC with rechargeable lithium battery

For professional use, surgery treatment, emergency and hospital use. ABS anti-shock case. Supplied with 1 lt. jar autoclavable with overflow valve, suction regulator, vacuum gauge, disposable filter and set of tubes.

FR Aspirateur avec batterie au lithium rechargeable

Pour usage professionnel, traitement chirurgical, d'urgence et usage hospitalier. Boîtier en ABS antichoc. Livré avec bocal stérilisable de 1lt, valve de trop-plein, régulateur d'aspiration avec vacuomètre, filtre à usage unique et tubulure.

IT Aspiratore con batteria al litio ricaricabile

Per uso professionale, trattamenti chirurgici, emergenza e uso ospedaliero. Scocca in ABS antiurto. Fornito con vaso autoclavabile da 1lt, valvola di troppo pieno. Regolatore di aspirazione con vuotometro, filtro monouso e tubi.

Weight / Poids / Peso	3,2 kg
Power supply / Alimentation / Alimentazione	230V/50Hz
Suction power / Débit / Aspirazione	40 l/min
Max vacuum / Vide maximum / Vuoto max.	- 0,80 bar - 600 mmHg
Battery / Batterie / Batteria	> 60 min

F-31.00	1 x 1 lt.	F-31.20	1 x 2 lt.
F-31.40	2 x 1 lt.	F-31.60	2 x 2 lt.



F-35.00

Dim.: 45 x 15 x 28cm

EN Suction pump

For professional use, surgery treatment, hospital use. ABS anti-shock case. Supplied with 1 lt. jar autoclavable with overflow valve, suction regulator, vacuum gauge, disposable filter and set of tubes.

FR Aspirateur

Pour usage professionnel, traitement chirurgical et usage hospitalier. Boîtier en ABS antichoc. Livré avec bocal stérilisable de 1lt, valve de trop-plein, régulateur d'aspiration avec vacuomètre, filtre à usage unique et tubulure.

IT Aspiratore

Per uso professionale, trattamenti chirurgici e uso ospedaliero. Scocca in ABS antiurto. Fornito con vaso autoclavabile da 1lt, valvola di troppo pieno. Regolatore di aspirazione con vuotometro, filtro monouso e tubi.

Weight / Poids / Peso	5,3 kg
Power supply / Alimentation / Alimentazione	230V/50-60Hz
Suction power / Débit / Aspirazione	50 l/min
Max vacuum / Vide maximum / Vuoto max.	- 0,80 bar - 600 mmHg

F-35.00	1 x 1 lt.	F-35.20	1 x 2 lt.
F-35.40	2 x 1 lt.	F-35.60	2 x 2 lt.

**F-20.00**

Dim.: 22,5 x 37 x 25cm

EN Suction pump

For minor surgery, posttracheotomy and hospital use. ABS anti-shock case. Supplied with 1 lt. jar sterilizable, overflow valve, suction regulator, vacuum gauge, disposable filter and set of tubes.

FR Aspirateur de mucosités

Pour chirurgie mineure, post-trachéotomie et usage hospitalier. Boîtier en ABS antichoc. Livré avec bocal stérilisable de 1lt, valve de trop-plein, régulateur d'aspiration avec vacuomètre, filtre à usage unique et tubulure.

IT Aspiratore

Per piccoli interventi chirurgici, posttracheostomia ed uso ospedaliero. Scocca in ABS antiurto. Fornito con vaso autoclavabile da 1lt, valvola di troppo pieno. Regolatore di aspirazione con vuotometro, filtro monouso e tubi.

Weight / Poids / Peso	2,7 kg
Power supply / Alimentation / Alimentazione	230V/50-60Hz
Suction power / Débit / Aspirazione	25 l/min
Max vacuum / Vide maximum / Vuoto max.	-0,75 bar - 563 mmHg

F-20/2.00 With 2 lt jar / Avec bocal de 2 lt / Con vaso da 2 lt

**F-40.00**

Dim.: 22,5 x 37 x 25cm

EN Suction pump

For minor surgery, posttracheotomy and hospital use. ABS anti-shock case. Supplied with 1 lt. jar sterilizable, overflow valve, suction regulator, vacuum gauge, disposable filter and set of tubes.

FR Aspirateur de mucosités

Pour chirurgie mineure, post-trachéotomie et usage hospitalier. Boîtier en ABS antichoc. Livré avec bocal stérilisable de 1lt, valve de trop-plein, régulateur d'aspiration avec vacuomètre, filtre à usage unique et tubulure.

IT Aspiratore

Per piccoli interventi chirurgici, posttracheostomia ed uso ospedaliero. Scocca in ABS antiurto. Fornito con vaso autoclavabile da 1lt, valvola di troppo pieno. Regolatore di aspirazione con vuotometro, filtro monouso e tubi.

Weight / Poids / Peso	2,9 kg
Power supply / Alimentation / Alimentazione	230V/50Hz - 230V/60Hz
Suction power / Débit / Aspirazione	32 l/min
Max vacuum / Vide maximum / Vuoto max.	-0,80 bar - 600 mmHg

F-40/2.00 With 2 lt jar / Avec bocal de 2 lt / Con vaso da 2 lt

Comparison data sheet suction pump / Tableau de comparaison aspirateur / Tabella di comparazione aspiratori

Cod.	F-18.00	F-18Battery	F-20.00	F-30.00	F-31.00	F-35.00	F-36.00	F-40.00
Motor/Moteur/motore	PISTON	PISTON	PISTON	PISTON	PISTON	PISTON	PISTON	PISTON
Vacuum/Vide/Vuoto	- 563 mm Hg	- 563 mm Hg	- 563 mm Hg	-600 mm Hg	-600 mm Hg	-600 mm Hg	- 600 mm Hg	- 600 mm Hg
L/min	23 L/min	24 L/min	25 L/min	40 L/min	40 L/min	50 L/min	30 L/min	32 L/min
Jar /Bocal/ Vaso (Material)	Makrolon autoclavable stérilisable autoclavabile	Makrolon autoclavable stérilisable autoclavabile	Makrolon autoclavable stérilisable autoclavabile	Makrolon autoclavable stérilisable autoclavabile	Makrolon autoclavable stérilisable autoclavabile	Makrolon autoclavable stérilisable autoclavabile	Makrolon autoclavable stérilisable autoclavabile	Makrolon autoclavable stérilisable autoclavabile
Jar /Bocal/ Vaso (Cap.)	1 / 2 lt.	1 / 2 lt.	1 / 2 lt.	1 / 2 lt.	1 / 2 lt.	1 / 2 lt.	1 / 2 lt.	1 / 2 lt.
Filter/Filtre/Filtro	Disposable Usage unique Monouso	Disposable Usage unique Monouso	Disposable Usage unique Monouso	Disposable Usage unique Monouso	Disposable Usage unique Monouso	Disposable Usage unique Monouso	Disposable Usage unique Monouso	Disposable Usage unique Monouso
VAC	110/230	230V/50Hz	110/230	110/230	230V/50Hz	110/230	110/230	110/230
W or VA	121VA	12Vcc 5W	121VA	55VA	15Vcc 4A	60VA	121VA	121VA
H x W x D, cm	30x19x16cm	30x19x16cm	37x22.5x25cm	45x15x28cm	45x15x28cm	45x15x28cm	30x19x16cm	37x22.5x25cm
Weight/Poids/Peso	2,4kg	2,7kg	2,7kg	4,8kg	4,8kg	5,3kg	2,7kg	2,9kg

**F-33.01****EN** Trolley for suction pump

Epoxy painted steel trolley mounted on 4 castors, 2 with brakes. Trolley suitable for series F-30.00 / F-31.00 / F-35.00

FR Chariot pour aspirateur

Chariot en acier époxy avec 4 roulettes, dont 2 avec freins. Chariot compatible avec aspirateurs F-30.00 / F-31.00 / F-35.00

IT Carrello per aspiratore

Carrello in acciaio verniciato con 4 ruote, 2 con freno. Carrello compatibile con aspiratori F-30.00 / F-31.00 / F-35.00

**05.0017****EN** Footswitch for suction pump

Vacuum gauge regulation.

FR Pedale pour aspirateur

Régulation du vide.

IT Pedale per aspiratore

Pedale per regolatore del vuoto.

Suitable / Utilisable / Utilizzabile
F-30.XX/P - F-31.XX/P - F-35.XX/P
F-60 / F-90 /
F-100 Series / Série / Serie

**05.0016****EN** Antibacterial filter

Filter Disposable.

FR Filtre antibactérien

Filtre Jetable

IT Filtro antibatterico

Filtro monouso

**EN** Jars

In polycarbonate (Makrolon)

FR Bocaux

En polycarbonate (Makrolon)

IT Vasi

In policarbonato (Makrolon)

Autoclavable / Stérilisable / Autoclavabile 121°

05.0001 1 L - **05.0002** 2 L - **05.0004** 4 L

Disposable / Usage unique / Monouso

D1LT 1 L - **D2LT** 2 L - **D4LT** 4 L

**EN** Mediflow bag disposable

Latex free polyethylene. Minimum pressure -560 mmHg (-750 mbar).

FR Mediflow bag usage unique

Polyéthylène sans latex. Pression minimale -560 mmHg (-750 mbar).

IT Sacche di raccolta monouso

In polietilene lattice. Pressione minima -560 mmHg (-750 mbar)

MO43002 Bag 1 lt / Sac de 1 lt / Sacca da 1 lt

**EN** Aspiration canula

Made of stainless steel.

FR Canule d'aspiration

En acier inox

IT Canule d'aspirazione

In acciaio inox.

OPTIONAL

05.25015 Connector / Adapteur / Adattatore

05.25006 ø 6 mm

05.25008 ø 8 mm

05.25010 ø 10 mm

05.25012 ø 12 mm

05.25014 ø 14 mm

**05.25000**

ø 6/8/10/12/14 mm

EN Uterine aspiration canula

Made of stainless steel.

FR Canules intra-utérines

En acier inox

IT Cannule endouterina

In acciaio inox.

**05.7030**

ø 6 mm, 27 cm

05.7031

ø 8 mm, 27 cm

EN Aspiration canula

Yankauer handle, made of S.S.

FR Canule d'aspiration

Manche de Yankauer. En acier inox.

IT Canule d'aspirazione

Manico Yankauer, in acciaio inox.

**F-60**

Dim.: 48 x 46 x 42cm

EN Surgical suction pump

For professional use with double piston motor. ABS anti-shock case with four antistatic castors, two with brakes. Supplied with vacuum gauge and vacuum regulator, two jars of 2 lt autoclavable with double security valve, disposable filter, set of tubes and foot switch predisposition.

FR Pompe d'aspiration chirurgicale

Pour usage professionnel, avec moteur à double piston. Boîtier ABS anti-choc avec 4 roulettes antistatique, dont deux avec freins. Livré avec vacuometre et régulateur de vide, deux bocaux de 2 lt autoclavables avec double soupape de sécurité, filtre jetable, jeu de tubes et prédisposition pour la pédale commutateur.

IT Aspiratore chirurgico

Per uso professionale, motore a doppio pistone. Scocca in ABS anti-shock con 4 ruote antistatiche, di cui due con freno. Fornito con vuotometro e regolatore del vuoto, due vasi da 2 lt autoclavabili con doppia valvola di sicurezza, filtro monouso, set di tubi e predisposizione per il comando a pedale.

Weight / Poids / Peso	11 kg
Power supply / Alimentation / Alimentazione	230V/50Hz
Suction power / Débit / Aspirazione	70 l/min
Max vacuum / Vide maximum / Vuoto max.	-0,80 bar - 600 mmHg

AVAILABLE CONF. / CONF. DISPONIBLES / CONF. DISPONIBILI

F-60/F 2 x 2 lt. Footswitch/Commande au pied/Comando a pedale**F-60/4** 2 x 4 lt.**F-60/F4** 2 x 4 lt. Footswitch/Commande au pied/Comando a pedale**F-60B**

Dim.: 48 x 46 x 42cm

EN High vacuum suction pump AC/DC with battery

For professional use with double piston motor. ABS anti-shock case with four antistatic castors, two with brakes. Supplied with vacuum gauge and vacuum regulator, two jars of 2 lt autoclavable with double security valve, disposable filter, set of tubes and foot switch predisposition.

FR Pompe d'aspiration chirurgicale AC/DC avec batterie

Pour usage professionnel, avec moteur à double piston. Boîtier ABS anti-choc avec 4 roulettes antistatique, dont deux avec freins. Livré avec vacuometre et régulateur de vide, deux bocaux de 2 lt autoclavables avec double soupape de sécurité, filtre jetable, jeu de tubes et prédisposition pour la pédale.

IT Aspiratore chirurgico con batteria ricaricabile

Per uso professionale, motore a doppio pistone. Scocca in ABS anti-shock con 4 ruote antistatiche, di cui due con freno. Fornito con vuotometro e regolatore del vuoto, due vasi da 2 lt autoclavabili con doppia valvola di sicurezza, filtro monouso, set di tubi e predisposizione per il comando a pedale.

Weight / Poids / Peso	9,9 kg
Power supply / Alimentation / Alimentazione	230V/60Hz
Suction power / Débit / Aspirazione	55 l/min
Max vacuum / Vide maximum / Vuoto max.	-0,80 bar - 600 mmHg
Battery / Batterie / Batteria	> 60 min

AVAILABLE CONF. / CONF. DISPONIBLES / CONF. DISPONIBILI

F-60B/F 2 x 2 lt. Footswitch/Commande au pied/Comando a pedale**F-60B/4** 2 x 4 lt.**F-60B/F4** 2 x 4 lt. Footswitch/Commande au pied/Comando a pedale

**F-90**

Dim.: 48 x 46 x 42cm

EN Surgical suction pump

For professional use with double piston motor. ABS anti-shock case with four antistatic castors, two with brakes. Supplied with vacuum gauge and vacuum regulator, two jars of 2 Lt autoclavable with double security valve, disposable filter, set of tubes and foot switch predisposition.

FR Pompe d'aspiration chirurgicale

Pour usage professionnel, avec moteur à double piston. Boîtier ABS anti-choc avec 4 roulettes antistatique, dont deux avec freins. Livré avec vacoumètre et régulateur de vide, deux bocaux de 2 Lt autoclavables avec double soupape de sécurité, filtre jetable, jeu de tubes et prédisposition pour la pédale.

IT Aspiratore chirurgico

Per uso professionale, motore a doppio pistone. Scocca in ABS anti-shock con 4 ruote antistatiche, di cui due con freno. Fornito con vuotometro e regolatore del vuoto, due vasi da 2 Lt autoclavabili con doppia valvola di sicurezza, filtro monouso, set di tubi e predisposizione per il comando a pedale.

Weight / Poids / Peso	13 kg
Power supply / Alimentation / Alimentazione	230V/50Hz
Suction power / Débit / Aspirazione	90 l/min
Max vacuum / Vide maximum / Vuoto max.	-0,80 bar - 600 mmHg

AVAILABLE CONF. / CONF. DISPONIBLES / CONF. DISPONIBILI

F-90/F 2 x 2 Lt. Footswitch/Commande au pied/Comando a pedale**F-90/4** 2 x 4 Lt.**F-90/F4** 2 x 4 Lt. Footswitch/Commande au pied/Comando a pedale**F-100**

Dim.: 48 x 46 x 42cm

EN Surgical suction pump

For professional use with double piston motor. ABS anti-shock case with four antistatic castors, two with brakes. Supplied with vacuum gauge and vacuum regulator with double security valve, disposable filter, set of tubes and foot switch predisposition.

FR Pompe d'aspiration chirurgicale

Pour usage professionnel, avec moteur à double piston. Boîtier ABS anti-choc avec 4 roulettes antistatique, dont deux avec freins. Livré avec vacoumètre et régulateur de vide, deux bocaux de 2 Lt autoclavables avec double soupape de sécurité, filtre jetable, jeu de tubes et prédisposition pour la pédale.

IT Aspiratore chirurgico

Per uso professionale, motore a doppio pistone. Scocca in ABS anti-shock con 4 ruote antistatiche, di cui due con freno. Fornito con vuotometro e regolatore del vuoto, due vasi da 2 Lt autoclavabili con doppia valvola di sicurezza, filtro monouso, set di tubi e predisposizione per il comando a pedale.

Weight / Poids / Peso	18 kg
Power supply / Alimentation / Alimentazione	230V/50Hz
Suction power / Débit / Aspirazione	80 l/min
Max vacuum / Vide maximum / Vuoto max.	-0,90 bar - 675 mmHg

AVAILABLE CONF. / CONF. DISPONIBLES / CONF. DISPONIBILI

F-100/F 2 x 2 Lt. Footswitch/Commande au pied/Comando a pedale**F-100/4** 2 x 4 Lt.**F-100/F4** 2 x 4 Lt. Footswitch/Commande au pied/Comando a pedale

**EN** Digital display

Same features of the corresponding model BUT with digital display (gauge).

FR Affichage digital

Caractéristiques identiques au modèle correspondant MAIS avec indicateur digital.

IT Display digitale

Stesse caratteristiche del modello corrispondente MA con display digitale.

EN Changeover valve

Same features of the corresponding model BUT with manual changeover valve.

FR Vanne d'inversion

Caractéristiques identiques au modèle correspondant MAIS avec vanne d'inversion manuelle.

IT Valvola di commutazione

Stesse caratteristiche del modello corrispondente MA con valvola di commutazione.

AVAILABLE CONF. / CONF. DISPONIBLES / CONF. DISPONIBILI


- F-60D** 2 x 2 lt.
F-60D/F 2 x 2 lt. Footswitch/Comm. au pied/Comando a pedale
F-60D/4 2 x 4 lt.
F-60D/F4 2 x 4 lt. Footswitch/Comm. au pied/Comando a pedale
F-90D 2 x 2 lt.
F-90D/F 2 x 2 lt. Footswitch/Comm. au pied/Comando a pedale
F-90D/4 2 x 4 lt.
F-90D/F4 2 x 4 lt. Footswitch/Comm. au pied/Comando a pedale
F-100D 2 x 2 lt.
F-100D/F 2 x 2 lt. Footswitch/Comm. au pied/Comando a pedale
F-100D/4 2 x 4 lt.
F-100D/F4 2 x 4 lt. Footswitch/Comm. au pied/Comando a pedale

AVAILABLE CONF. / CONF. DISPONIBLES / CONF. DISPONIBILI

- F-60R** 2 x 2 lt.
F-60R/F 2 x 2 lt. Footswitch/Comm. au pied/Comando a pedale
F-60R/4 2 x 4 lt.
F-60R/F4 2 x 4 lt. Footswitch/Comm. au pied/Comando a pedale
F-90R 2 x 2 lt.
F-90R/F 2 x 2 lt. Footswitch/Comm. au pied/Comando a pedale
F-90R/4 2 x 4 lt.
F-90R/F4 2 x 4 lt. Footswitch/Comm. au pied/Comando a pedale
F-100R 2 x 2 lt.
F-100R/F 2 x 2 lt. Footswitch/Comm. au pied/Comando a pedale
F-100R/4 2 x 4 lt.
F-100R/F4 2 x 4 lt. Footswitch/Comm. au pied/Comando a pedale

Comparison data sheet suction pump / Tableau de comparaison aspirateur / Tabella di comparazione aspiratori

Cod.	F-60	F-60B	F-90	F-100
N° Pump/Pompe/Pompe	2	2	2	2
Vacuum/Vide/Vuoto	- 600 mm Hg	- 600 mm Hg	- 600 mm Hg	- 675 mm Hg
L/min	70 L/min	55 L/min	90 L/min	80 L/min
Jar /Bocal/ Vaso (Material)	Makrolon autoclavable stérilisable autoclavabile	Makrolon autoclavable stérilisable autoclavabile	Makrolon autoclavable stérilisable autoclavabile	Makrolon autoclavable stérilisable autoclavabile
Jar /Bocal/ Vaso (Cap.)	2 / 2 lt.	2 / 2 lt.	2 / 2 lt.	2 / 2 lt.
Filter/Filtre/Filtro	Disposable Usage unique Monouso	Disposable Usage unique Monouso	Disposable Usage unique Monouso	Disposable Usage unique Monouso
VAC	110/230	230V AC 12Vcc	110/230	110/230
W or VA	60W	40V 12W	200W	270W
H x W x D, cm	48x46x42cm	48x46x42cm	48x46x42cm	48x46x42cm
Weight/Poids/Peso	11kg	9,9kg	13kg	18kg



F-170

Dim.: 26 x 18 x 24cm

EN Emergency foot aspiration pump

Membrane suction pump, foot or hand operated with ABS case. Supplied with 1 lt autoclavable jar, disposable filter and set of tubes.

FR Aspirateur à pédale d'urgence

Aspirateur à membrane, fonctionnement à pédale ou à la main, boîtier en ABS. Fourni avec un bocal autoclavable de 1 lt, un filtre jetable et un jeu de tubes

IT Aspiratore a pedale d'emergenza

Aspiratore a membrana. Struttura in ABS con funzionamento a mano o a pedale. Fornito con vaso autoclavabile da 1 lt, filtro monouso e set di tubi.

Suction power / Débit / Aspirazione 10 l/min
 Max vacuum / Vide maximum / Vuoto max. - 0,45 bar - 190 mmHg



F-175

Dim.: 32 x 23 x 28cm

EN High flow pedal suction unit

Piston machine with single-way valve for instant vacuum and high flow. Sturdy metallic construction. Supplied with autoclavable 1 lt jar, disposable filter and set of tubes.

FR Aspirateur à pédale

Machine à piston, avec soupape à une voie pour un vide instantané. Construction métallique. Fourni avec un bocal autoclavable de 1 lt, un filtre jetable et un jeu de tubes.

IT Aspiratore a pedale

Aspiratore a pistone con valvola unidirezionale per vuoto istantaneo. Struttura in metallo. Fornito con vaso autoclavabile da 1 lt, filtro monouso e set di tubi.

Suction power / Débit / Aspirazione 70 l/min
 Max vacuum / Vide maximum / Vuoto max. - 0,90 bar - 675 mmHg



F-175/2

Dim.: 32 x 23 x 28cm

EN High flow pedal suction unit

Piston machine with single-way valve for instant vacuum and high flow. Sturdy metallic construction. Supplied with 2 autoclavable jars 1 lt, disposable filter and set of tubes.

FR Aspirateur à pédale

Machine à piston, avec soupape à une voie pour un vide instantané. Construction métallique. Fourni avec 2 bocaux autoclavable de 1 lt, un filtre jetable et un jeu de tubes.

IT Aspiratore a pedale

Aspiratore a pistone con valvola unidirezionale per vuoto istantaneo. Struttura in metallo. Fornito con 2 vasi autoclavabile da 1 lt, filtro monouso e set di tubi.

Suction power / Débit / Aspirazione 70 l/min
 Max vacuum / Vide maximum / Vuoto max. - 0,90 bar - 675 mmHg



F-151

Dim.: 12,5 x 6 x 16 cm

EN Manual suction pump

Manual suction pump. Supplied with spare jar and 2 catheters, adult and child.

FR Aspirateur de mucosités manuel

Aspirateur par pompe manuel. Fourni avec bocal de recharge et 2 cathéters, adulte et enfant.

IT Aspiratore manuale

Aspiratore manuale. Fornito con vaso di ricambio e 2 cateteri, adulto e bambino.

Suction power / Débit / Aspirazione 20 l/min
 Max vacuum / Vide maximum / Vuoto max. - 0,25 bar

**05.09993 KIT 1****Vacuum extractor**

Supplied with pump in chromed steel. 2 silicone tubing. 1 liter jar, 3 suction cup and S.S. supporting basket.

Ventouse obstetricale

Fourni avec pompe en acier chromé. 2 tubulure en silicone. Bocal 1 litre. 3 ventouses. Panier de support en acier inox.

Ventosa osterica

Fornito con pompa in acciaio cromato, 2 tubi in silicone, 1 vaso da 1 lt, 3 ventose e un supporto in acciaio inox.

**05.09993 KIT 2****Vacuum extractor**

Supplied with pump in chromed steel. 2 Silicone tubing. 1 liter jar, 3 anterior suction cup and S.S. supporting basket.

Ventouse obstetricale

Fourni avec pompe en acier chromé. 2 tubulure en silicone. Bocal 1 litre. 3 ventouses antérieure. Panier de support en acier inox.

Ventosa osterica

Fornito con pompa in acciaio cromato, 2 tubi in silicone, 1 vaso da 1 Lt, 3 ventose anteriori e un supporto in acciaio inox.

**05.09993 KIT 3****Vacuum extractor**

Supplied with pump in chromed steel. 2 Silicone tubing. 1 liter jar, 3 anterior suction cup, 3 posterior suction cup and S.S. supporting basket.

Ventouse obstetricale

Fourni avec pompe en acier chromé. 2 tubulure en silicone. Bocal 1 litre. 3 ventouses antérieure, 3 ventouses postérieure. Panier de support en acier inox.

Ventosa osterica

Fornito con pompa in acciaio cromato, 2 tubi in silicone, 1 vaso da 1 Lt, 3 ventose anteriori, 3 ventose posteriori e un supporto in acciaio inox.

**REA0720.01****EN Carrying case**

ABS case with divider

FR Mallette de transport

Mallette de réanimation en ABS

IT Valigetta

Valigetta in ABS con separatore

Dim.: 40 x 26 x 13 H cm

**EN Suction cup**

Made of stainless steel, with handle.

FR Ventouses

En acier inoxydable, avec poignée.

IT Ventose

In acciaio inox con manico.

05.10004 ø 40 mm

05.10005 ø 50 mm

05.10006 ø 60 mm

05.10007 Set
ø 40/50/60 mm

05.30700

Traction handle
Poignée de traction
Maniglia di trazione

**EN Suction cup**

Made of silicone, with polysulfone handle.

FR Ventouses

En silicone, avec poignée en polysulfone

IT Ventose

In silicone con manico in polisulfone.

05.6000 ø 50 mm

05.6001 ø 60 mm

05.6002 ø 70 mm



Anterior

Posterior

EN Suction cup

Made of S.Steel

FR Ventouses

En acier inox.

IT Ventose

In acciaio inox.

Anterior

05.20404 ø 40 mm

05.20405 ø 50 mm

05.20406 ø 60 mm

Posterior

05.20407 ø 40 mm

05.20408 ø 50 mm

05.20409 ø 60 mm

05.30700 Traction handle / Poignée de traction / Maniglia di trazione

**F-210PRO**

Dim.: 45 x 15 x 28cm

EN Heavy duty professional nebulizer

Professional compressor aerosol for continuous use. Adjustable flow regulation by an easy-to-turn knob, guaranteeing accurate delivery to patients.

FR Nebuliseur professionnel

Aérosol professionnel à usage continu. Réglage du flux par une poignée tournant facilement, pour garantir une bonne distribution aux patients

IT Aerosol professionale

Aerosol professionale per uso continuo. Regolazione del flusso regolabile tramite una manopola di facile rotazione, garantendo un'erogazione accurata ai pazienti.

Weight / Poids / Peso	2,2 kg
Power supply / Alimentation / Alimentazione	230V - 50/60 Hz
Nebulization flow / Flux de nébulisation / Flusso di neb.	32 L/min
Max pump pressure / Pression max del la pompe / Pressione max del a pompa	3,4 bar
Nebulization / Nébulisation / Nebulizzazione	2cc/7-8min

STANDARD ACCESSORIES / ACCESSOIRES/ ACCESSORI
 05.5011/1 Nebulizer bulb / Chambre de nébulisation / Ampolla
 05.5012/1 Mask adult / Masque adulte / Maschera adulto
 05.5015/1 Tube 210 cm / Tube 210 cm / Tubo 210 cm
 ON REQUEST / SUR DEMANDE / A RICHIESTA
 05.5009 Set with child mask / Set avec masque pour enfant / Set con maschera per bambini
 05.5010 Set with adult face mask / Set avec masque pour adulte
 Set con maschera per adulti

**F-205**

Dim.: 30 x 19 x 16cm

EN Compressor nebulizer

It is equipped with piston type compressor. Powerful, silent and reliable. ABS case with large built-in accessories compartment.

FR Nebuliseur

Compresseur à piston, puissant, silencieux et à longue durée de vie. Coffret ABS avec compartiment pour accessoires

IT Aerosol

Dotato di compressore a pistoni. Potente, silenzioso e affidabile. Custodia in ABS con ampio vano accessori incorporato.

Weight / Poids / Peso	2,3 kg
Power supply / Alimentation / Alimentazione	220V - 50/60 Hz
Max pump pressure / Pression max del la pompe / Pressione max del a pompa	2,7 bar
Med. cup capacity / Cap. de l'ampoule / Cap. ampolla	10 ml
Nebulization / Nébulisation / Nebulizzazione	2cc/7-8min

STANDARD ACCESSORIES / ACCESSOIRES/ ACCESSORI
 05.5011/1 Nebulizer bulb / Chambre de nébulisation / Ampolla
 05.5012/1 Mask adult / Masque adulte / Maschera adulto
 05.5013/1 Mask child / Masque enfant / Maschera bambino
 05.5015/1 Tube 210 cm / Tube 210 cm / Tubo 210 cm
 05.5019 Set of 5 filters / Set de 5 filtres / Set di 5 filtri
 ON REQUEST / SUR DEMANDE / A RICHIESTA
 05.5009 Set with child mask / Set avec masque pour enfant / Set con maschera per bambini
 05.5010 Set with adult face mask / Set avec masque pour adulte
 Set con maschera per adulti

AVAILABLE CONF. / CONF. DISPONIBLES / CONF. DISPONIBILI

F-205B Compressor nebulizer with battery / Nebuliseur avec batterie / Aerosol con batteria

**F-202.00**

Dim.: 24,5 x 10 x 19 cm

EN Ultrasonic nebulizer

Excellent therapeutic performances coupled with an easy use. Fast nebulization, low noise level, excellent micronisation of medication.

FR Nebuliseur ultrasonique

Utilisation extrêmement simple. Garantie une très bonne et rapide nébulisation du médicament dans un silence absolu.

IT Nebulizzatore ad ultrasuoni

Estremamente semplice da usare. Garantisce un'ottima e rapida nebulizzazione del farmaco in assoluto silenzio.

Weight / Poids / Peso	600gr
Power supply / Alimentation / Alimentazione	230V - 50/60 Hz
Med. cup capacity / Cap. de l'ampoule / Cap. ampolla	12 ml
Nebulization / Nébulisation / Nebulizzazione	2,0 ml/min

STANDARD ACCESSORIES / ACCESSOIRES/ ACCESSORI
 05.5012/1 Mask adult / Masque adulte / Maschera adulto
 05.5013/1 Mask child / Masque enfant / Maschera bambino
 05.5021/1 Mouth piece / Embout buccal / Boccaglio
 05.5018.01 Corrugated tube / Tube annelé / Tubo corrugato
 05.5030.01 Nebulizer bulb / Chambre de nébulisation / Ampolla
 ON REQUEST / SUR DEMANDE / A RICHIESTA
 05.5009 Set with child mask / Set avec masque pour enfant / Set con maschera per bambini
 05.5010 Set with adult face mask / Set avec masque pour adulte
 Set con maschera per adulti

**F-201.00**

Dim.: 22 x 16,5 x 9cm

EN Compressor nebulizer

It is equipped with piston type compressor. Powerful, silent and reliable.

FR Nebuliseur

Compresseur à piston, puissant, silencieux et à longue durée de vie.

IT Aerosol

Dotato di compressore a pistoni. Potente, silenzioso e affidabile.

Weight / Poids / Peso	1,5 kg
Power supply / Alimentation / Alimentazione	220V - 50 Hz
Max pump pressure / Pression max de la pompe / Pressione max della pompa	2,5 bar
Power consumption / Puissance / Potenza	60W
Liter flow range / Débit en litres / Flusso	5-8 L/min

STANDARD ACCESSORIES / ACCESSOIRES/ ACCESSORI
 05.5011/1 Nebulizer bulb / Chambre de nébulisation / Ampolla
 05.5012/1 Mask adult / Masque adulte / Maschera adulto
 05.5013/1 Mask child / Masque enfant / Maschera bambino
 05.5015/1 Tube 210 cm / Tube 210 cm / Tubo 210 cm
 05.5021/1 Mouth piece / Embout buccal / Boccaglio
 05.5022/1 Nasal canula / Embout nasal / Canula nasale
 ON REQUEST / SUR DEMANDE / A RICHIESTA
 05.5009 Set with child mask / Set avec masque pour enfant / Set con maschera per bambini
 05.5010 Set with adult face mask / Set avec masque pour adulte
 Set con maschera per adulti

**EN** Standard set

Aerosol mask, nebulizer bulb and O₂-sure flow tubing

FR Masque aerosol

Masque, chambre de nébulisation et tubulure

IT Maschera aerosol

Maschere, tubo 210 cm e ampolla per nebulizzazione

**05.5090****EN** Aerosol mask

Tracheostomy mask for 22mm corrugated tubing.

FR Masque aerosol

Masque de trachéostomie pour tuyau annelé Ø22 mm

IT Maschera aerosol

Maschera per tracheotomia per tubo corrugato Ø22 mm.



HIGH VACUUM MOBILE SUCTION PUMP

Code: F-100/F4D

Length: 48.00CM

Width: 46.00CM

Height: 42.00CM

HIGH VACUUM MOBILE SUCTION PUMP LCD DISPLAY - 2X4 LT.JAR 230V - 50/60HZ
COMPLETE WITH ANTISTATIC CASTORS,FOOTSWITCH PREDISPOSITION AND FOOTSWITCH



HIGH VACUUM MOBILE SUCTION PUMP

Code: F-100DR

Length: 48.00CM

Width: 46.00CM

Height: 42.00CM

HIGH VACUUM MOBILE SUCTION PUMP LCD DISPLAY - 2X2 LT.JAR 230V -
50/60HZ COMPLETE WITH ANTISTATIC CASTORS AND FOOTSWITCH PREDISPOSITION
WITHOUT PEDAL - COMPLETE WITH MECHANICAL CHANGE OVER VALVE



ELECTRIC FOOT ASPIRATION PUMP

Code: F-170/B

Length: 26.00CM

Width: 18.00CM

Height: 24.00CM

• EMERGENCY ELECTRICAL AND MANUAL OPERATED SUCTION PUMP. THIS INNOVATIVE EMERGENCY SUCTION PUMP CAN BE OPERATED MANUALLY OR ELECTRICALLY WITH ABS ANTI SHOCK CASE IS SUPPLIED WITH 1 LT AUTOCLAVABLE JAR, DISPOSABLE FILTER AND SET OF TUBES • DIMENSIONS: 26 X 18 X 24CM.



SUCTION PUMP

Code: F-30.00/P

SUCTION PUMP 1X1 LT.JAR 230V-50/60 HZ WITH FOOT SWITCH PREDISPOSITION



SUCTION PUMP

Code: F-30.00/PF

SUCTION PUMP 1X1 LT.JAR 230V-50/60 HZ WITH FOOT SWITCH



SUCTION PUMP ON CASTORS

Code: F-30.05

PORTABLE SUCTION MACHINE FOR DIFFERENT APPLICATIONS WITH POWERFUL PISTON MOTOR. MOUNTED ON METALLIC BASE WITH 4 CASTORS, TWO OF WHICH WITH BRAKES. JAR 1 X 1 L 230V - 50/60HZ.



SUCTION PUMP ON CASTORS

Code: F-30.05/P

SUCTION PUMP 1X1 LT.JAR ON CASTERS 230V-50/60 HZ WITH FOOT SWITCH
PREDISPOSITION



SUCTION PUMP ON CASTORS

Code: F-30.05/PF

SUCTION PUMP 1X1 LT.JAR ON CASTERS 230V-50/60 HZ WITH FOOT SWITCH AND FOOT SWITCH PREDISPOSITION (WITH SILICONE SET OF SHORT (40CM) AND LONG (120CM) TUBE 8X14 05.00075)



SUCTION PUMP

Code: F-30.20/P

SUCTION PUMP 1X2 LT JAR 230V-50/60 HZ WITH FOOTSWITCH PREDISPOSITION CE0123



SUCTION PUMP

Code: F-30.20/PF

SUCTION PUMP 1X2 LT JAR 230V-50/60 HZ WITH FOOTSWITCH PREDISPOSITION AND FOOTSWITCH CE0123



SUCTION PUMP ON CASTORS

Code: F-30.25

PORTABLE SUCTION MACHINE FOR DIFFERENT APPLICATIONS WITH POWERFUL PISTON MOTOR. MOUNTED ON METALLIC BASE WITH 4 CASTORS, TWO OF WHICH WITH BRAKES. JAR 1 X 2 L 230V - 50/60HZ.



SUCTION PUMP

Code: F-30.25/PF

SUCTION PUMP 1X2 LT.JAR ON CASTERS 230V-50/60 HZ WITH FOOTSWITCH
PREDISPOSITION AND FOOTSWITCH CE 0123



SUCTION PUMP

Code: F-30.40/P

SUCTION PUMP 2X1 LT JAR 230V-50/60 HZ WITH FOOT SWITCH PREDISPOSITION



SUCTION PUMP ON CASTORS

Code: F-30.45

PORTABLE SUCTION MACHINE FOR DIFFERENT APPLICATIONS WITH POWERFUL PISTON MOTOR. MOUNTED ON METALLIC BASE WITH 4 CASTORS, TWO OF WHICH WITH BRAKES. JAR 2 X 1 L 230V - 50/60HZ.



SUCTION PUMP

Code: F-30.45/P

SUCTION PUMP 2X1 LT.JAR ON CASTERS 230V-50/60 HZ WITH FOOTSWITCH
PREDISPOSITION



SUCTION PUMP

Code: F-30.60/P

SUCTION PUMP 2X2 LT JAR 230V-50/60 HZ WITH FOOTSWITCH PREDISPOSITION



SUCTION PUMP

Code: F-30.60/PF

SUCTION PUMP 2X2 LT JAR 230V-50/60 HZ WITH FOOTSWITCH



SUCTION PUMP ON CASTORS

Code: F-30.65

PORTABLE SUCTION MACHINE FOR DIFFERENT APPLICATIONS WITH POWERFUL PISTON MOTOR. MOUNTED ON METALLIC BASE WITH 4 CASTORS, TWO OF WHICH WITH BRAKES. JAR 2 X 2 L 230V - 50/60HZ.



SUCTION PUMP

Code: F-30.65/P

SUCTION PUMP 2X2 LT.JAR ON CASTERS 230V-50/60HZ AND FOOTSWITCH PREDISPOSITION



SUCTION PUMP

Code: F-30.65/PF

SUCTION PUMP 2X2 LT.JAR ON CASTERS 230V-50/60HZ AND FOOTSWITCH
PREDISPOSITION, WITH FOOT SWITCH



SUCTION PUMP

Code: F-31.00/P

SUCTION PUMP AC/DC 1X1 LT. JAR 230V~ 50/60HZ WITH FOOT SWITCH PREDISPOSITION



SUCTION PUMP

Code: F-31.00/PF

SUCTION PUMP AC/DC 1X1 LT. JAR 230V~ 50/60HZ WITH FOOT SWITCH



SUCTION PUMP

Code: F-31.00L/P

SUCTION PUMP AC/DC 1X1 LT. JAR 230V~ 50/60HZ WITH LITIUM BATTERY WITH PREDISPOSITION FOOTSWITCH



SUCTION PUMP ON CASTORS

Code: F-31.05

PORTABLE SUCTION MACHINE FOR DIFFERENT APPLICATIONS WITH POWERFUL PISTON MOTOR. MOUNTED ON METALLIC BASE WITH 4 CASTORS, TWO OF WHICH WITH BRAKES. JAR 1 X 1 L 230V - 50/60 HZ.



SUCTION PUMP

Code: F-31.05/P

SUCTION PUMP AC/DC 1X1 LT JAR ON CASTORS 230 V- 50/60 HZ WITH FOOT SWITCH
PREDISPOSITION



SUCTION PUMP

Code: F-31.20/P

SUCTION PUMP AC/DC 1X2 LT JAR 230V~ 50/60HZ WITH FOOT SWITCH PREDISPOSITION



SUCTION PUMP ON CASTORS

Code: F-31.25

PORTABLE SUCTION MACHINE FOR DIFFERENT APPLICATIONS WITH POWERFUL PISTON MOTOR. MOUNTED ON METALLIC BASE WITH 4 CASTORS, TWO OF WHICH WITH BRAKES. JAR 1 X 2 L 230V - 50/60HZ.



SUCTION PUMP

Code: F-31.25/P

SUCTION PUMP AC/DC 1X1 LT. JAR 230V~ 50/60HZ WITH FOOT SWITCH PREDISPOSITION



SUCTION PUMP ON CASTORS

Code: F-31.45

PORTABLE SUCTION MACHINE FOR DIFFERENT APPLICATIONS WITH POWERFUL PISTON MOTOR. MOUNTED ON METALLIC BASE WITH 4 CASTORS, TWO OF WHICH WITH BRAKES. JAR 2 X 1 L 230V - 50/60 HZ.



SUCTION PUMP

Code: F-31.60/P

SUCTION PUMP AC/DC 2X2 LT. JAR 230 V- 50/60 HZ WITH FOOT PEDAL PREDISPOSITION



SUCTION PUMP ON CASTORS

Code: F-31.65

PORTABLE SUCTION MACHINE FOR DIFFERENT APPLICATIONS WITH POWERFUL PISTON MOTOR. MOUNTED ON METALLIC BASE WITH 4 CASTORS, TWO OF WHICH WITH BRAKES. JAR 2 X 2 L 230V - 50/60 HZ.



SUCTION PUMP

Code: F-31.65/P

SUCTION PUMP AC/DC 2X2 LT.JAR ON CASTERS 230 V- 50/60 HZ WITH FOOT PEDAL
PREDISPOSITION



SUCTION PUMP

Code: F-35.00/P

SUCTION PUMP 1X1 LT.JAR 230V-50/60 HZ AND FOOT SWITCH PREDISPOSITION



SUCTION PUMP

Code: F-35.00/PF

SUCTION PUMP 1X1 LT.JAR 230V-50/60 HZ FOOT SWITCH PREDISPOSITION AND FOOTSWITCH



SUCTION PUMP ON CASTORS

Code: F-35.05

PORTABLE SUCTION MACHINE FOR DIFFERENT APPLICATIONS WITH POWERFUL PISTON MOTOR. MOUNTED ON METALLIC BASE WITH 4 CASTORS, TWO OF WHICH WITH BRAKES. JAR 1 X 1 L 230V - 50/60HZ.



SUCTION PUMP

Code: F-35.05/PF

SUCTION PUMP ON CASTORS 1L JAR, W/PREDISPOSITION & FOOT SWITCH



SUCTION PUMP

Code: F-35.25

SUCTION PUMP ON CASTORS 1X2 LT.JAR 230V-50/60 HZ



SUCTION PUMP

Code: F-35.45/PF

SUCTION PUMP ON CASTORS 2X1 LT.JAR 230V-50/60 HZ FOOT SWITCH PREDISPOSITION + FOOT SWITCH



SUCTION PUMP

Code: F-35.60/P

SUCTION PUMP 2X2 LT.JAR 230V-50/60 HZ AND FOOT SWITCH PREDISPOSITION



SUCTION PUMP ON CASTORS

Code: F-35.65

PORTABLE SUCTION MACHINE FOR DIFFERENT APPLICATIONS WITH POWERFUL PISTON MOTOR. MOUNTED ON METALLIC BASE WITH 4 CASTORS, TWO OF WHICH WITH BRAKES. JAR 2 X 2 L 230V - 50/60HZ.



SUCTION PUMP

Code: F-35.65/P

SUCTION PUMP ON CASTORS 2X2 LT.JAR 230V-50/60 HZ AND FOOT SWITCH
PREDISPOSITION

Suction pumps consumables

SUCTION CATHETERS

Code: 05.000806

SUCTION CATHETERS

Code: 05.000808

SUCTION CATHETERS

Code: 05.000810

SUCTION CATHETERS

Code: 05.0011

SUCTION CATHETERS

Code: 05.0013

DISPOSABLE FILTER

Code: 05.0016/50

DISPOSABLE FILTER

Code: 05.0016/500

SUCTION CATHETER

Code: 05.0018

SUCTION CATHETER

Code: 05.0020

SUCTION CATHETER

Code: 05.0021



AUTOCLAVABLE JAR 1 LT.

Code: 05.0001-993

AUTOCLAVABLE JAR 1 LT.



WATERTIGHT FOOT SWITCH

Code: 05.0017.01

WATERTIGHT FOOT SWITCH IP68 FOR SUCTION PUMP



SUCTION PUMP SUPPORT

Code: 05.0039

SUPPORT FOR SUCTION PUMP



CURETTE

Code: 05.25004

CURETTE ONLY, 4 MM OUTSIDE DIAM., S/S.



CURETTE

Code: 05.25005

CURETTE ONLY, 5 MM OUTSIDE DIAM., S/S.



CURETTE

Code: 05.25007

CURETTE ONLY, 7 MM OUTSIDE DIAM., S/S.



CURETTE

Code: 05.25009

CURETTE ONLY, 9 MM OUTSIDE DIAM., S/S.



CURETTE

Code: 05.25011

CURETTE ONLY, 11 MM OUTSIDE DIAM., S/S.



CURETTE

Code: 05.25013

CURETTE ONLY, 13 MM OUTSIDE DIAM., S/S.



ASPIRATION CANULA

Code: 05.7030.10

YANKAUER 2,8 MM. ASPIRATION CANULA CM 27 S.S.

TUBE

Code: 05.7033

YANKAUER SUCTION TUBE CM 29,5



MEDIFLOW BAG

Code: MO43001

• NON-STERILE BAG 1 LT / SAC NON STÉRILE 1 LT • NON-STERILE BAG FOR COLLECTING BODY FLUIDS IN SURGERY DISPOSABLE. MEDICAL LATEX FREE POLYETHYLENE. MINIMUM PRESSURE -560 MMHG (-750 MBAR). AVOID CONTACT WITH THE ASPIRATED SECRETIONS.



MEDIFLOW BAG

Code: MO45002

NON-STERILE BAG FOR COLLECTING BODY FLUIDS IN SURGERY DISPOSABLE. MEDICAL LATEX POLYETHYLENE. MINIMUM PRESSURE -560 MMHG (-750 MBAR). AVOID CONTACT WITH THE ASPIRATED SECRETIONS. 2L.



HEAVY DUTY PROFESSIONAL NEBULIZER

Code: F-210 PRO

Length: 32.00CM

Width: 15.00CM

Height: 28.00CM

- PROFESSIONAL AEROSOL COMPRESSOR FOR CONTINUOUS USE
- ADJUSTABLE FLOW REGULATION BY AN EASY-TO-TURN KNOB, GUARANTEEING ACCURATE DELIVERY TO PATIENTS.
- ERGONOMICALLY DESIGNED FOR EASY USE AND TRANSPORTATION CAN BE MOUNTED ON A MOVABLE TROLLEY
- DIMENSIONS: 32 X 15 X 28 CM.

MOUTHPIECE FOR AREOSOL

Code: 05.5014

MOUTHPIECE FOR AREOSOL F-202-205 (BOX 10 PZ)

NOSE PIECE

Code: 05.5016

NOSE PIECE FOR FAZZINI NEBULIZER SET OF 10 PCS

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93